





CARACTERISTICAS GENERALES Versión	GL 2WD	
Transmisión	Automática de 4 velocidades	
DIMENSIONES		
Asientos	7	
Depósito de combustible	45 lts.	
Capacidad de baúl	153 lts.	
Neumáticos	195/60 R16	
Altura total	1.710 mm	
Ancho total	1.775 mm	l i
Distancia entre ejes	2.740 mm	
Distancia mínima al piso	200 mm	
Longitud total	4.450 mm	
Radio mínimo de giro	5.2 m	
SEGURIDAD	_	•
Sensor de retroceso.	<u> </u>	
Sistema antibloqueo para frenos (ABS).	<u> </u>	
Distribución electrónica de frenado (EBD).	<u> </u>	
Control electrónico de estabilidad (ESP) Sistema Hill Hold.		
Cámara de retroceso.		0010050
Sistema antirrobo (Alarma de seguridad).	<u> </u>	COLORES
Anclajes de sistemas de retención infantil (ISOFIX).	<u> </u>	
Luz de tránsito diurno (DRL).		
Inmovilizador.		
Bolsas de aire frontales (X2).		
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos (ELR).		
Seguros de protección de niños en puertas traseras.	✓	
Dispositivos de advertencia acústica traseros.	V	Blanco Perlado Gris Granito
EQUIPAMIENTO INTERIOR		
Aire Acondicionado Automático.		
Salida de aire acondicionado en segunda fila.		
Botón de arranque (Keyless Push Start®).	<u> </u>	Negro Perlado Blanco / Negro
Volante de 3 brazos forrado en piel.	<u> </u>	
Cierre centralizado de puertas.	<u> </u>	
Control de manos libres al volante.	<u> </u>	
Control de velocidad crucero al volante	<i>V</i>	
Pantalla central touch screen vínculo con Smartphones	7′′	
inalámbrico. Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico.		Marfil / Negro Naranja / Negro
Descansabrazos central en segunda fila con portavasos.		
Cantidad de parlantes.	4	
Volante regulable en altura y profundidad.	<u> </u>	
Material de asientos.	Mixto	
Espejo retrovisor día/noche manual.	✓	
Salida 12 V en maletero.		
Luz maletero.	V	DIMENSIONES
EXTERIOR		
Llantas de Aleación.	16	
Barras de techo.	<u> </u>	
Luces principales delanteras LED.	<u> </u>	
Luces LED de conducción diurna (DRL).	<u> </u>	
Encendido automático de luces.	<u> </u>	
Acceso manos libres (Keyless Entry).	<u> </u>	
Espejos retrovisores abatibles y ajustables eléctricamente. Espejos retrovisores con intermitentes integrados		4 4 4
ESDEIOS TELLOVISOTES CONTINUENTANTAS INTAGRANAS	~	1.545

Espejos retrovisores con intermitentes integrados.

MOTOR

 ${\sf Desplazamiento}$ Distribución de combustible Número de cilindros Potencia (HP/RPM)

Potencia y torque Motor Generador Eléctrico ISG Torque (NM/RPM)

Tipo

Conjunto de baterías/litio

SUPENSIÓN Y FRENOS

Delantera

Trasera

Dirección de piñón y cremallera con asistencia eléctrica Frenos de disco ventilados delanteros

Frenos traseros a tambor

1.462 cc	
Inyección multipunto	
4	
103 (77Kw) / 6.000	
3 (4 Kw) / 55 Nm	
138 Nm / 4.400	
1.5 lt. DOHC VVT	
12 Volts	

Tipo McPherson con resorte helicoidal Viga de torsión con resorte helicoidal



1,530 mm















